

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>					
1-М77. Заместитель генерального директора-директор проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2-М77. Заместитель генерального директора по корпоративной защите	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение г. Москва</i>					
3-М77. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное управление</i>					
4-М77. Менеджер по строительному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение г. Москва</i>					
5-М77. Заместитель руководителя обособленного подразделения по правовым вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по корпоративной работе и имущественными отношениям</i>					
6-М77. Главный юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел договоров по проектированию</i>					
7-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Управление по корпоративной и контрактной работе и имущественным отношениям / Группа правового сопровождения и автоматизации юридических процессов</i>					
9-М77. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа охраны ОП г. Москва</i>					
10-М77. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат при руководстве</i>					
12-М77. Руководитель аппарата	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13-М77. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14-М77. Ведущий специалист по обеспечению деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по работе с персоналом</i>					
15-М77. Руководитель направления в ОП Москва	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел специальных разработок</i>					
16-М77. Главный специалист по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17-М77. Специалист-расчетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18-М77. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-М77. Специалист-расчетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20-М77. Ведущий специалист по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-М77. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22-М77. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23-М77. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инжиниринга</i>					
24-М77. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению усло-				

	вий труда: не требуются				
25-М77. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26-М77. Ведущий инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29-М77. Менеджер проекта ОЗХ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30-М77. Менеджер проекта по технологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации проектов</i>					
31-М77. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35-М77. Администратор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор технических переводов</i>					
36-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор КСД и отчетности</i>					
<i>Сектор технического документооборота</i>					
37-М77А. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор охраны труда и окружающей среды</i>					
40-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро ГИП</i>					
41-М77. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению усло-				

Бюро ГИП	вий труда: не требуются				
46-М77. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42-М77. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43-М77. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44-М77. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектный офис №1					
Бюро ГИП №1					
45-М77. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственное управление. Отдел календарно-сетевого планирования и отчетности					
47-М77. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по календарно-сетевому планированию					
48-М77. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел комплексного сопровождения проектов					
51-М77. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизации производственных процессов и контроля ТД					
52-М77. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектный отдел					
53-М77. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор монтажно-технологический					
54-М77. Заместитель начальника отдела - Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению усло-				

	вий труда: не требуются				
56-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73-М77. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74-М77. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Сектор архитектурно-строительный</i>					
76-М77. Заместитель начальника отдела - Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84-М77. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85-М77. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

96-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101-М77. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор электротехнический</i>					
106-М77. Заместитель начальника отдела - Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112-М77. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор автоматизации и метрологии</i>					
114-М77. Заместитель начальника отдела - Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

116-М77. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118-М77. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор слаботочных систем</i>					
119-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор нормоконтроля и экспертизы проектов</i>					
121-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор генеральных планов</i>					
122-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор пожарной безопасности</i>					
124-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление специальных разработок и развития перспективных направлений</i>					
<i>Отдел развития проектов по переработке газа СПГ и газохимии</i>					
126-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор технических экспертов</i>					
127-М77. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128-М77. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера</i>					
<i>Группа поддержки САПР</i>					
129-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

131-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационного моделирования</i>					
134-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технических экспертов проекта</i>					
135-М77. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136-М77. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Функциональное направление по цифровизации</i>					
<i>Группа разработки программных решений</i>					
137-М77. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационных управляющих систем</i>					
<i>Группа технической поддержки пользователей</i>					
138-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139-М77. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное управление / Отдел инжинирингового сопровождения комплектации оборудования</i>					
140-М77. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инжинирингового сопровождения комплектации оборудования</i>					
<i>Группа по статическому оборудованию</i>					
141-М77. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа по динамическому оборудованию</i>					
142-М77. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное управление/Отдел контроля затрат и управления рисками</i>					
143-М77. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БЛОК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА / Отдел управления интегрированной системой менеджмента качества</i>					
144-М77. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				